



Support de communication ultra-compact, léger et robuste s'il est ancré au sol. Les tiges flexibles permettent de suivre les mouvements du vent pour des performances optimales.

Caractéristiques

- 2 arceaux en fibre de verre en 4 parties (Ø externe : 9 mm) avec élastique
- Utilisation en intérieur ou en extérieur (fixation au sol)
- Visuels fixés par un système de ganse
- Bandes velcro pour relier les 2 faces du visuel et stabiliser la structure
- 4 sardines incluses
- Sac de transport inclus

Les + produits

- Solution légère et compacte
- Montage simple et rapide

Média recommandé

- Textile déperlant avec ganse élasthanne

Les gabarits d'impression mis à disposition sont fournis à titre indicatif. Ils tiennent compte de procédés internes qui peuvent varier selon vos équipements, matières & finitions. En cas d'impression par vos soins, il vous appartient de tester au préalable la compatibilité de votre media avec le produit avant utilisation.




4 sardines



Embouts métalliques
avec anneaux



Sac de transport




Contenu : 2 arceaux en 4 parties, 4 sardines, 4 embouts métalliques avec anneaux, 2 paires de bandes velcro (495 x 50 mm)

Informations structure


Référence	Désignation	Dimensions structure assemblée h x l x p (mm)	Poids	Dimensions colis (mm) h x l x p	Poids colis
RNB-03	Rainbow	1219 x 2438 x 609	1,2 kg	70 x 1035 x 145	1,9 kg

Montage de la structure et du visuel


1 Assembler les sections entre-elles



2 Enfiler l'arceau dans la ganse du visuel



3 Mettre l'anneau du visuel dans les extrémités de l'arceau



4 Attacher les 2 côtés et le haut de la structure à l'aide des bandes velcro



5 Introduire les sardines dans les anneaux du visuel (si besoin de fixer la structure au sol)

